

4.3.2 Ressourcenverweis unter connectPoint

ID	gdrive_4.3.2_ressourcenverweisConnectPoint
Ziel	Prüfung auf Existenz des Elements "connectPoint" in Dienst-Metadatenätzen
Beschreibung	<p>Für jeden Dienst-Metadatenatz gilt, dass die URL zum Dienst unter <i>connectPoint</i> ([ISO 19119], Table C.2 No. 6) geführt werden muss. Hier ist die URL einzutragen, unter der das Capabilities-Dokument bzw. der Service Feed des Dienstes (Atom) bezogen werden kann.</p> <p>Begleitet wird diese Angabe vom Element <i>operationName</i>, das z. B. aussagt, dass es sich bei dem angegebenen Link um ein Anfordern des Capabilities-Dokuments handelt. Unter dem XML-Element „gmd:URL“ wird in diesem Fall kein kompletter GetCapabilities-Request abgelegt. Bei Atom-Feeds ist für <i>operationName</i> ein entsprechender Wert, z. B. „Download“, zu setzen.</p>
Testmethode	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfe, ob es sich um einen Dienst-Metadatenatz handelt (<i>hierarchyLevel</i>="service").2. Wenn [1] zutrifft:<ol style="list-style-type: none">(a) Prüfe, ob mindestens ein <i>containsOperations</i>-Element unter <i>MD_Metadata/identificationInfo[1]/SV_ServiceIdentification/</i> vorhanden ist.(b) Prüfe für alle gefundenen Ausprägungen von <i>containsOperations</i>, ob <i>SV_OperationMetadata</i> vorhanden und nicht leer oder NULL ist.3. Wenn [2b] zutrifft: Prüfe für jede gefundenen Ausprägungen von <i>SV_OperationMetadata</i>, ob<ol style="list-style-type: none">(a) das Element <i>operationName</i> vorhanden, nicht leer oder NULL ist und den Freitext "GetCapabilities" oder "Download" enthält.(b) das Element <i>DCP</i> vorhanden ist und im <i>DCPList</i>-Element der Eintrag in <i>codeListValue</i> einen Wert aus der CodeList <i>DCPList</i> enthält.(c) das Element <i>connectPoint</i> vorhanden, nicht leer oder NULL ist.4. Wenn [3c] zutrifft: Prüfe für jede gefundenen Ausprägungen von <i>connectPoint</i>, ob<ol style="list-style-type: none">(a) das <i>CI_OnlineResource</i>-Element nicht leer oder NULL ist.(b) das Element <i>linkage</i> als Unterelement von <i>CI_OnlineResource</i> vorhanden ist.(c) das <i>linkage</i>-Element nicht leer oder NULL ist.

Fehlermeldungen/ Warnungen	<ul style="list-style-type: none"> • [] Wenn es sich nicht um einen Dienst-Metadatensatz handelt, wird der Test nicht durchgeführt [1]. • [F] Wenn kein <i>containsOperations</i>-Element unter <i>MD_Metadata/identificationInfo[1]/SV_ServiceIdentification/</i> und/oder kein Eintrag vorhanden ist [2a], [2b]: "Fehler: Für jeden Dienst-Metadatensatz muss die URL zum Dienst unter <i>connectPoint</i> ([ISO 19119], Table C.2 No. 6) angegeben werden. Hier ist <u>mindestens</u> die URL einzutragen, unter der das Capabilities-Dokument bzw. der Service Feed des Dienstes (Atom) bezogen werden kann." • [F] Wenn kein Element <i>operationName</i> vorhanden, leer oder NULL ist [3a]: "Fehler: Gemäß ISO 19119 (Table C.2 No. 6) ist innerhalb des <i>SV_OperationMetadata</i>-Element das <i>operationName</i>-Elemente verpflichtend anzugeben und darf nicht leer sein." • [W] Wenn im Element <i>operationName</i> nicht der Freitext "GetCapabilities" oder "Download" vorhanden ist [3a]: "Warnung: Im Rahmen der GDI-DE wird empfohlen, im <i>operationName</i>-Element einzutragen, dass es sich z. B. bei dem angegebenen Link um ein Anfordern des Capabilities-Dokumentes handelt. Die Festlegungen im Dokument "Konventionen zu Metadaten" empfehlen, bei (a) Darstellungs- und Downloaddiensten u. a. "GetCapabilities" oder (b) Atom-Feeds z. B. „Download“ anzugeben." • [F] Wenn kein Element <i>DCP</i> vorhanden, leer oder NULL ist und im <i>DCPList</i>-Element der Eintrag in <i>codeListValue</i> keinem Wert aus der CodeList <i>DCPList</i> entspricht [3b]: "Fehler: Gemäß ISO 19119 (Table C.2 No. 6) ist innerhalb des <i>SV_OperationMetadata</i>-Element das <i>DCP</i>-Elemente verpflichtend anzugeben und darf nicht leer sein." • [F] Wenn Eintrag nicht der CodeList <i>DCPList</i> entstammt [3b]: „Fehler: Der Wert für das Element <i>DCPList</i> muss der CodeList <i>DCPList</i> entstammen." • [F] Wenn kein Element <i>connectPoint</i> vorhanden, leer oder NULL ist [3c]: "Fehler: Gemäß ISO 19119 (Table C.2 No. 6) ist innerhalb des <i>SV_OperationMetadata</i>-Element das <i>connectPoint</i>-Elemente verpflichtend anzugeben und darf nicht leer sein." • [F] Wenn kein entsprechendes <i>CI_OnlineResource</i>-Element im <i>connectPoint</i> und/oder kein Eintrag vorhanden ist [4a]: "Fehler: Für jeden Dienst-Metadatensatz muss die URL zum Dienst unter <i>connectPoint</i> ([ISO 19119], Table C.2 No. 6) angegeben werden. Hier ist <u>mindestens</u> die URL einzutragen, unter der das Capabilities-Dokument bzw. der Service Feed des Dienstes (Atom) bezogen werden kann." • [F] Wenn kein entsprechendes <i>linkage</i>-Element im <i>CI_OnlineResource-Element</i> und/oder kein Eintrag vorhanden ist [4b], [4c]: "Fehler: Für jeden Dienst-Metadatensatz muss die URL zum Dienst unter <i>connectPoint</i> ([ISO 19119], Table C.2 No. 6) angegeben werden. Hier ist <u>mindestens</u> die URL einzutragen, unter der das Capabilities-Dokument bzw. der Service Feed des Dienstes (Atom) bezogen werden kann."
XPath	MD_Metadata/identificationInfo[1]/SV_ServiceIdentification/containsOperations/SV_OperationMetadata/connectPoint/CI_OnlineResource/linkage/URL
Referenzen	<ul style="list-style-type: none"> • [AK MD] Abschnitt 4.3.2 • [ISO 19119] Table C.2, No. 6
Test type	Automatisch

<p>Notizen („GetCapabilities“)</p>	<p>Beispiel</p> <pre> <srv:containsOperations> <srv:SV_OperationMetadata> <srv:operationName> <gco:CharacterString>GetCapabilities</gco:CharacterString> </srv:operationName> <srv:DCP> <srv:DCPList codeList="https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#DCPList" codeListValue="WebServices">WebServices</srv:DCPList> </srv:DCP> <srv:connectPoint> <gmd:CI_OnlineResource> <gmd:linkage> <gmd:URL>http://mdi.niedersachsen.de/geoserver/Eiderente/wfs?</gmd:URL> </gmd:linkage> </gmd:CI_OnlineResource> </srv:connectPoint> </srv:SV_OperationMetadata> </srv:containsOperations> </pre>
---	--

<p>Notizen („Download“)</p>	<p>Beispiel (Atom Feed)</p> <pre> <srv:containsOperations> <srv:SV_OperationMetadata> <srv:operationName> <gco:CharacterString>Download</gco:CharacterString> </srv:operationName> <srv:DCP> <srv:DCPList codeList="https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#DCPList" codeListValue="WebServices">WebServices</srv:DCPList> </srv:DCP> <srv:connectPoint> <gmd:CI_OnlineResource> <gmd:linkage> <gmd:URL>http://mdi.niedersachsen.de/atomFeed/getFeedDoc?type=Service&uuid=3e332980-d863-41e3-9c8e-b9ba422fbb93</gmd:URL> </gmd:linkage> </gmd:CI_OnlineResource> </srv:connectPoint> </srv:SV_OperationMetadata> </srv:containsOperations> </pre>
<p>Konformitätsklasse</p>	<p>GDI-DE</p>